ThermoTon Ziegelkasten

für Rollladen, Raffstore, Textil und Insektengitter

Optimaler Wohnkomfort für Ihr Zuhause!

Zauner GmbH
SONNENSCHUTZ-ROLLLADEN-FENSTER

Licht und Sonne nach Lust und Laune

Die Vorteile
gegenüber herkömmlichen Neubaukästen:

- Grundkörper aus Naturbaustoff Ziegel
- Geprüfte statische Mittragefähigkeit
- Fertigungslänge beliebig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse, Schimmelpilz und Ungeziefer
- Atmungsaktiv
- Enorm hohe Stabilität
- Erstklassige Schalldämmung
- Hervorragende Wärmedämmung aus verrottungsfreiem Neopor®-Spezialisolierungskörper
- Zusatz Neopor® Isolierung im Fensteranschlussbereich
- Brandschutzklasse Ziegel: A1 (nicht brennbar), Isolierung: B1 (schwer entflammbar)
- Hervorragende Haftung für Putz und Beton
- Homogene Ziegeloberfläche
- Seitliche Kopfstücke aus Holzwollezement mit sehr guter Schall-und Wärmedämmung
- Durch geschlossene Bauweise keine Kältebrücke, Montage des Rollladens erfolgt von außen
- Fensteraustausch unabhängig vom Rollladen/Raffstore möglich, keine Fassadenbeschädigung
- Schöne Optik durch das Unterputzschienensystem
- Ideal kombinierbar mit integriertem Insektengitter
- Einbindeblech zum leichten Versetzen
- Lieferung und Montage aus einer Hand

Unterputzschiene
für Raffstore, Rollladen und Insektengitter
- für schöne Optik und Sicherheit.

Aufputz Führungsschiene
für Raffstore, Rollladen und Insektengitter



! In einem Stück gefertigte Ziegelsteinschale ohne Kältebrücke.

! Hochschiebesicherung: Stahlbandfeder-Aufhängungen verhindern das Hochschieben des Rollladenpanzers von außen.

! Geprüfte statische Mittragefähigkeit

! Die genau proportionierten Alu-Abrollprofile garantieren einen schönen Fassadenabschluss

! Hervorragende Wärmedämmung aus hochwertiger Neopor® Spezialisolierung.

! Erstklassige Schalldämmung durch den Grundkörper aus Ziegelmaterial mit hervorragender Stabilität.

! Durch den auf der Innenseite geschlossenen Ziegelkasten kann die durch den äußeren Schlitz eintretende kalte Luft nicht mehr ins Rauminnere dringen.

! Zusatz Neopor® Spezialisolierung im Fensteranschlussbereich

ThermoTon Ziegelkasten für Rollladen, Raffstore, Textil und Insektengitter

Schnittzeichnung



Abstand Vorderkante bis Innenkante Kastenputzprofil bei Rollladen und Raffstore 140 mm

Erhältlich in folgenden Mauerstärken:
- 365 mm
- 425 mm
- 490 mm
- 500 mm

Führungsschienen für Rollladen, Raffstore und Insektengitter

Standard Führungsschiene NB27 Befestigung an geputzter Laibung



Standard Führungsschiene AFS 2 für Rollladen

Führungsschiene S3 für Rollladen, Raffstore und Insektengitter

Führungsschiene UPS3 Unterputz für Rollladen, Raffstore und Insektengitter

Standard Grundschiene Unterputz GS 75 UP für Raffstore



Führungsschiene einfach (VL 2) oder doppelt (VL 3) mit Abstandhalter für Raffstore



Führungsschiene doppelt verstärkt (DF 40 mit TK 6 W) für Raffstore bei Insektengitter Schiebetüren

Raffstore Lamellen

Flachlamelle – Type 60, 80



Gebördelte Lamelle – Type 60, 80



Z-Lamelle – Type 70, 90



S-Lamelle – Type 90

Rollladen Profile

PVC Hohlkammer ca. 14 x 55 mm

ALU ausgeschäumt ca. 13 x 52 mm

Einbindeblech





1 Automatische Hochschiebesicherung.

2 Teleskopwelle.

3 Rollladen-Endleiste mit außen durchgehendem Anschlag mit Gummilippe.

4 Optimale Laufruhe und Geräuschdämmung durch Spezial-Führungsschiene mit Bürstendichtung.

5 Bedienung mit Gurtzug (Standard) oder Elektroantrieb (lieferbar für jede Elementgröße, empfehlenswert ab 3,5 m^2).

6 Hervorragende Wärmedämmung aus hochwertiger Neopor® Spezialisolierung, frei von FCKW und Formaldehyd.

7 Kälte- und schalldämmende Gurtführung mit doppelter Bürstendichtung und geschäumter Innendämmung. Gurtauslass rechts oder links mit kugelgelagerter Messingrolle.

8 170 mm Auflager links und rechts.

9 Für Motorisierung bieten wir kostengünstige und leistungsstarke Elektromotoren. Info: Klemmdose und Leerverrohrung bereits bei der Installation vorsehen.

Vor dem Verputzen lotgerecht zum Gurtauslass und putzbündig einbauen. Unterkante Gurtwicklerkasten bis Oberkante fertiger Fußboden ca. 1000 mm.

Zauner GmbH
SONNENSCHUTZ-ROLLLADEN-FENSTER

Licht und Sonne
nach Lust und Laune

besser und schöner Leben mit Garantie

- Beratung
- Verkauf
- Produktion
- Montage
- Service

Zaunergmbh

SONNENSCHUTZ-ROLLLADEN-FENSTER

Dorfstr. 3, 94148 Kirchham
Tel. 08533 7686 Fax 2722
info@zaunergmbh.de www.zaunergmbh.de